

GAUDLITZ®
PLASTIC
TECHNOLOGIES



simplex

Nunca ha habido una manera
más fácil de manejar las muestras
de laboratorio.



Sistema de preparación de muestras de fácil manejo fabricado con polipropileno para uso único en laboratorios y hospitales.

Previa petición, se puede llenar previamente con su solución de tampón individual de hasta 2,5 ml antes de la entrega.

El proceso de producción y llenado se realiza en nuestra sala limpia de clase 8.

Los componentes simplex están disponibles en diferentes combinaciones de colores. De este modo, puede personalizar individualmente los colores para procedimientos de verificación específicos o diseñarlos con los colores de su empresa.

simplix

El dispositivo inteligente de extracción de muestras para trabajos de laboratorio de GAUDLITZ.

Manejo sencillo y los más altos estándares de seguridad para garantizar la calidad de las muestras.

simplix es un sistema fácil de manejar, muy funcional, fiable y seguro para la extracción de muestras de laboratorio. Todos los componentes del sistema combinado son a prueba de fugas y se puede elegir el color en función de sus preferencias y estándares.

Principales ventajas

Económico, ya que se puede extraer fácilmente una cantidad concreta de la muestra

Reducción de los pasos de trabajo gracias al fácil manejo y a la unificación del vórtex y la centrifugadora

Procesamiento rápido gracias a un fiable sistema de cierre con clic

Trabajo seguro e higiénico gracias al sistema antifugas

Práctica solución "todo en uno" gracias al tapón de cierre opcional para un almacenamiento más prolongado de la muestra



1 Retire el tapón de extracción y recoja la muestra

Gire la parte superior del tapón de cierre para abrirlo y recoja la muestra.



2 "Clic", ahora simplix está bien cerrado

Introduzca la varilla de extracción a través del sistema de dosificación integrado y ciérralo. La muestra está lista para su procesamiento.



3 Manejo fácil y cómodo en el laboratorio

Después de colocar el dispositivo de extracción en su sistema de vórtex o centrifugadora, abra fácilmente el tapón de cierre de dos partes y transfiera la muestra a su dispositivo de análisis.

simplix – pequeños detalles con gran impacto

Sistema de dosificación integrado

El orificio del adaptador de calibración integrado proporciona una dosificación exacta de la muestra. El material de muestra sobrante se almacena de forma segura en la ranura cónica del adaptador.

Dosificación precisa y sencilla

Muestras extraordinariamente limpias y de alta calidad

Tubo transparente con ranuras para un agarre seguro

El tubo transparente con ranuras sutilmente integradas garantiza un agarre seguro y proporciona una háptica cómoda.

Visibilidad ideal durante todo el proceso

Varilla de extracción personalizable

El alcance de las distintas variaciones de extracción permite una absorción segura de las heces u otras muestras y simplifica la inserción del adaptador. Además, el material de prueba se puede disolver más fácilmente y ser absorbido por el líquido reactivo en el dispositivo de extracción.

Cinco formas diferentes de ranuras y volúmenes (4 mg a 30 mg) para la dosificación de la sustancia de muestra

Amplia gama de colores para aumentar el contraste con la muestra

Longitud, color y forma de las ranuras de extracción personalizables



Tapón de cierre disponible por separado

Un tapón de cierre disponible por separado, compatible con el sistema, es ideal para almacenar las muestras durante un período de tiempo más prolongado.

Tapón de cierre con elementos de agarre

El tapón de cierre ovalado y ranurado está equipado con un elemento de agarre para los dedos. Se nota y se oye cuando el tapón de cierre se cierra satisfactoriamente.

Manejo seguro con o sin guantes médicos

Diseño compacto

Sistema de cierre de bayoneta doble y elementos de sellado cónicos

Un sistema de cierre de bayoneta doble garantiza una apertura y cierre rápidos y seguros. Los elementos de sellado cónicos protegen el sistema de olores y fugas.

Apertura rápida de los componentes

Sistema de cierre seguro y sellado

GAUDLITZ® PLASTIC TECHNOLOGIES

Sede en Alemania:

GAUDLITZ GmbH
Callenberger Str. 42
D-96450 Coburg

Tel.: +49 9561 648 0
Fax: +49 9561 648 648
Correo electrónico: info@gaudlitz.de

Estados Unidos de América:

Gaudlitz® Plastics Technologies
P.O. Box 359
6106 Harvard Avenue
Glen Echo
Maryland 20812-9998

Tel.: +1 202 468 38 76
Correo electrónico: info@gaudlitz.us

China:

GAUDLITZ (Wuxi) Co., Ltd.
No. 67, Xuedian Road (North) Block B
State High-Tech Industry Development Zone
214142 Wuxi, Jiangsu, R.P. China

Tel.: +86 510 853 311 77
Fax: +86 510 853 311 66
Correo electrónico: info@gaudlitz.cn

www.gaudlitz.de/en